


Máquina de Formado de Polvo de Carbón

Solución de formado de alta eficiencia para la producción de briquetas de polvo de carbón



🌱 0,5-1 t/h

📏 Alta densidad

🌿 Certificado CE



Formado de precisión – briquetas cuadradas, redondas, hexagonales

Solución de Formado de Polvo de Carbón

La serie de máquinas de formado de polvo de carbón Manto Machinery adopta tecnología de extrusión de precisión combinada con sistemas de alimentación cuantitativa y de formado a alta presión. Diseñada especialmente para extruir y formar polvo de carbón y carbón en productos de carbono terminados, este equipo profesional admite la producción personalizada de formas cuadradas, redondas, hexagonales, granulares y otras mediante el cambio de moldes, adaptándose perfectamente a diversos escenarios de aplicación: barbacoa, calefacción, combustión industrial, etc.

Ventajas clave: Operación de extrusión continua estable, alta densidad de formado y alta tasa de productos terminados, cambio de molde flexible para lograr diversas formas de producto y satisfacer diferentes demandas, estructura mecánica robusta que garantiza un funcionamiento estable a largo plazo. El diseño modular estandarizado permite una conexión perfecta con equipos de secado y carbonización para formar una línea de producción de carbón integrada completa.



Alta Capacidad

Salida 0,5-1 t/h



Robusto y Fiable

Bajo costo de mantenimiento



Formado de Precisión

Alta densidad y calidad uniforme



Fácil Operación

Control automatizado

Aplicaciones Principales

Carbón para barbacoa

Carbón para narguile

Combustible industrial

Briquetas de calefacción

Reductor metalúrgico

Negocio de Exportación Global

Personalización profesional

Diseño de planta completa

Servicio postventa fiable

🌲 Materias Primas Aplicables



☑ Polvo de carbón

🔥 Polvo de carbón mineral

🐄 Estiércol de vaca

🐔 Gallinaza

🔧 Lodos

Tamaño de alimentación ≤ 3 mm

🧩 Productos Terminados y Aplicaciones



🔥 Carbón para barbacoa

🔄 Carbón para narguile

🏭 Combustible industrial

🌱 Bio-carbón / Enmienda del suelo

Alta densidad · Forma uniforme · Tamaños personalizados para barbacoa, narguile, aplicaciones industriales y agrícolas

📈 Efecto de Producción Típico

Barras cuadradas, redondas, hexagonales
Briquetas de alta densidad con superficie lisa
Altura y diámetro personalizables

🌿 Beneficios Ecológicos

1 tonelada de carbón = 0,8 toneladas de carbón
ahorradas
Combustión limpia, bajo contenido de cenizas



🌿 Línea de formado completa – eficiente y estable

📋 Especificaciones Técnicas

Modelo	Potencia (kW)	Salida (kg/h)
140	11	500–700
180	22	1000–1200

* Parámetros basados en polvo de carbón estándar (humedad $\leq 10\%$). La salida real varía según la composición y humedad del material.

🔧 **Opciones disponibles:** Sistema de alimentación automática · Transportador de descarga · Moldes personalizados (cuadrado, redondo, hexagonal) · Panel de control PLC.

Destacados de la Máquina de Formado

🔥 Formado a alta presión

⚙️ Operación continua

🏗️ Capacidad multi-forma

📈 Alta densidad y resistencia

🛡️ Certificación CE

📞 Respuesta postventa 48h

👤 Diseño de línea gratuito


📞 Soporte técnico 24/7

📞 +86 18539921788

✉️ zzmhxx@gmail.com

🌐 www.mantocharcoal.com

© Manto Machinery



Soluciones de Formado Sostenibles

Socio confiable para la producción de carbón y la utilización de biomasa

Henan Manto Machinery Equipment Co., Ltd.

📍 Zhengzhou, China

☎ +86 18539921788 | ✉ zzmhcx@gmail.com | 🌐 www.mantocharcoal.com

🌱 Certificado CE · Servicio global

© Manto Machinery · Todos los derechos reservados