

# Máy Ép Bánh Than

Tạo hình ép đùn xoắn hiệu suất cao cho sản xuất bánh than cao cấp



🌱 260-300 kg/h

💎 Mật độ cao

🌿 Chứng nhận CE

🏠 Manto Machinery · Nhà sản xuất thiết bị ép bánh than chuyên nghiệp



Ép đùn xoắn chính xác – bánh than mật độ cao cho BBQ và sử dụng công nghiệp

## Giải pháp ép bánh than

Dòng máy ép bánh than Manto Machinery áp dụng công nghệ đúc ép đùn xoắn chính xác kết hợp với hệ thống cấp liệu định lượng và tạo hình áp suất cao. Được thiết kế đặc biệt để xử lý dăm gỗ, mảnh tre, rơm rạ, vỏ trái cây, vỏ dừa và các nguyên liệu lignocellulosic khác, thiết bị tạo hình chuyên nghiệp này sản xuất thành nhiên liệu bán thành phẩm mật độ cao thông qua ép đùn xoắn; các thanh này sau đó được đưa vào lò cacbon hóa để chuyển thành than hoàn thiện dày đặc, đáp ứng hoàn hảo các ứng dụng đa dạng như nướng BBQ, sưởi ấm và các mục đích công nghiệp khác.

**Ưu điểm chính:** Vận hành ép đùn xoắn liên tục ổn định, mật độ tạo hình và tỷ lệ sản phẩm hoàn thiện cao, khả năng thích ứng mạnh mẽ với nhiều loại nguyên liệu lignocellulosic, và cấu trúc cơ học chắc chắn đảm bảo vận hành ổn định lâu dài. Thiết kế mô-đun tiêu chuẩn hóa cho phép kết nối liền mạch với thiết bị sấy và cacbon hóa để tạo thành dây chuyền sản xuất than tích hợp hoàn chỉnh.



### Công suất cao

Năng suất 260-300 kg/h



### Chắc chắn và đáng tin cậy

Chi phí bảo trì thấp



### Chất lượng cao cấp

Mật độ cao và bánh than đồng đều



### Vận hành dễ dàng

Hệ thống điều khiển tự động

## Ứng dụng chính

Bánh than BBQ

Nhiên liệu sưởi ấm

Than công nghiệp

Than Hookah

Nhiên liệu sinh khối


## Kinh doanh xuất khẩu toàn cầu

Tùy chỉnh chuyên nghiệp

Thiết kế nhà máy toàn diện

Hậu mãi đáng tin cậy

## 🌲 Nguyên liệu thô có thể sử dụng



☒ Dăm gỗ

🌱 Mảnh tre

🌿 Rơm rạ

🌿 Vỏ trái cây

🥥 Vỏ dừa

Độ ẩm: 8%–12% · Kích thước nguyên liệu ≤ 5 mm

## 🔧 Sản phẩm hoàn thiện và ứng dụng



🔥 Bánh than BBQ

🏭 Bánh nhiên liệu công nghiệp

👉 Than Hookah

🌱 Năng lượng sinh khối

Mật độ cao · Hình dạng đồng nhất · Đường kính tùy chỉnh cho BBQ, hookah, ứng dụng công nghiệp và sinh khối

## 📈 Hiệu quả đầu ra điển hình

Bánh than mật độ cao  
Đường kính đồng nhất và bề mặt mịn  
Chiều dài và đường kính tùy chỉnh

## 🌱 Lợi ích sinh thái

1 tấn chất thải sinh khối = 0,3 tấn than chất lượng cao  
Đốt sạch, sử dụng tài nguyên tái tạo



🌱 Dây chuyền ép bánh hoàn chỉnh – hiệu quả và ổn định

## 📋 Thông số kỹ thuật

Model	Công suất (kW)	Năng suất (kg/h)
50	18.5	260
50-2	22	300

\* Thông số dựa trên vật liệu sinh khối tiêu chuẩn (độ ẩm 8%–12%). Năng suất thực tế thay đổi theo thành phần và độ ẩm của nguyên liệu.

### 📋 Quy trình sản xuất

Nguyên liệu → Nghiền → Sấy → Ép đùn → Cacbon hóa →  
Bánh than thành phẩm

⚙️ **Nâng cấp tùy chọn:** Hệ thống cấp liệu tự động · Băng tải xả · Khuôn đường kính tùy chỉnh · Bảng điều khiển PLC.

### Điểm nổi bật của máy ép bánh

🔥 Ép đùn xoắn áp suất cao

⚙️ Vận hành liên tục

🏠 Kích thước bánh tùy chỉnh

✔️ Mật độ cao và chất lượng đồng đều

🏆 Chứng nhận CE

🛠️ Phản hồi sau bán hàng 48h

📐 Thiết kế dây chuyền miễn phí

📞 Hỗ trợ kỹ thuật 24/7



## Giải pháp ép bánh than cao cấp

Đối tác đáng tin cậy cho sản xuất than sinh khối và tận dụng tài nguyên

**Henan Manto Machinery Equipment Co., Ltd.**

📍 Trịnh Châu, Trung Quốc

☎️ +86 18539921788 | ✉️ zzmhix@gmail.com | 🌐 www.mantocharcoal.com

🏆 Chứng nhận CE · Dịch vụ toàn cầu  
© Manto Machinery · Bảo lưu mọi quyền